

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО УК
"СТРОЙТЕХНИКА" Коминтерновский район**

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед. изм	Тепличная, 26/11
1. Содержание помещений общего пользования				
1	Уборка помещений общего пользования		-	
1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением	5 раз в неделю	м ²	241,67
1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением	1 раз в неделю	м ²	483,33
1.3	Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением	мусопроводов нет	м ²	
1.4	Влажная уборка всех лестничных площадок и маршей	1 раз в месяц	м ²	725,00
1.5	Мытье окон на лестничных площадках	1 раз в год	м ²	45
2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома				
1	Подметание земельного участка в летний период	5 раз в неделю	м ² терр	3010
2	Уборка мусора с газона, очистка урн	5 раз в неделю	м ² терр	1810
2.1.	Уборка мусора с газонов средней засоренности	5 раз в неделю	м ² терр	
2.2.	Уборка мусора с газонов сильной засоренности	5 раз в неделю	м ² терр	
2.3.	Очистка урн от мусора	5 раз в неделю	урн	
3	Уборка мусора на контейнерных площадках	5 раз в неделю	м ²	6,5
4.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов	1 раз в неделю	м ²	1200
5.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде	1 раз в 3 часа	м ²	1200
6.	Вывоз твердых бытовых отходов	разы в неделю		
		кол-во контейнеров	шт	
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации				
1	Укрепление и очистка водосточных воронок (ливнеприемник)	2 раза в год	ливне-приемник	4
2.	Расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки	2 раз в год	-	
2.1.	Консервация, расконсервирование и ремонт поливочной системы	1 раз в год	полив кран	2
2.2.	Восстановление (ремонт) отмостки	1 раз в год	м ²	28,4
2.3	Ремонт оборудования детской площадки	дет. Площадка	шт	
2.4	Косметический ремонт ограждения территории газонов	секции	шт	
3.	Замена разбитых стекол окон и двери в помещениях общего пользования	1 раз в год	м фальца	4,05
4.	Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымоventилиационных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и утепление входных дверей	1 раз в год	-	
4.1.	Осмотр устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	2 раз в год	м ² осматриваемы х помещений	1380,6
4.2.	Регулировка и наладка систем отопления	14(дней) раз в год	зданий	1
4.3.	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления	2 раз в год	м трубопр.	2472
4.4	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления	3 раз в год	м трубопр.	2472
4.5.	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом	24(дня) раз в год	м трубопр.	2472
4.6.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	14(дней) раз в год	м трубопр.	2472
4.7.	Консервация системы отопления	1 раз в год	м трубопр.	2472
4.8.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	1 раз в год	м ³ зданий	24892
4.9.	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента	1 раз в год	решеток	2
4.10.	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	2 раз в год	м канала	448
4.11.	Ремонт и укрепление входных дверей	1 раз в год	коробок	4
4.12.	Утепление бойлеров	1 раз в год	м ² восст. Участка	
4.13	Ремонт продухов вентиляции	2 раз в год	м ² отрем. Пов-ти	9
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт				

1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств	Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год. Проверка тяги в дымоventилиационных каналах 2 раза в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год.		
1.1.	Проверка неисправности канализационных вытяжек	2 раз в год	² площади помещений	1408
1.2.	Проверка наличия тяги в дымоventилиационных системах	2 раз в год	² площади помещений	
1.3.	Проверка заземления ВРУ, этажных щитов	1 раз в 3 года	измерений	
1.4.	Замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в 3 года	измерений	
2.	Аварийное обслуживание	постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электрооснабжения		
2.1.	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях	1 раз в год	по факту, м ² площади помещений	1370,22
3.	Дератизация	1 раз в год	м ²	828
4.	Дезинсекция	1 раз в год	м ²	690

Директор ООО УК "СтройТехника"

Кучеров С.А.

